

ROBOTICKÉ SEKAČKY


AL-KO 500 E / 500 I*

Pracovní plocha	max. 500 m ²
Šířka záběru	20 cm
Doba sečení / doba nabíjení	50 / 60 min
Rozměry (D x Š x V)	600 x 490 x 245 mm
Nastavení pracovní výšky	25-55 mm, manuální
Li-Ion akumulátor	2,25 Ah / 20 V
Hlučnost během sekání	max. 60 dB (A)
Techn. dvojitého nože	ano
Čidlo deště	ne
Volně vol. vstupní body	3
Provoz na 2. ploše	ne
Obvod. vodič součástí	100 m

Cena vč. DPH ~~25 990,-~~

20 990,-

solo
by **AL-KO**



ROBOTICKÉ SEKAČKY

AL-KO 700 E / 700 I*

Pracovní plocha	max. 700 m ²
Šířka záběru	22 cm
Doba sečení / doba nabíjení	60 / 60 min
Rozměry (D x Š x V)	600 x 490 x 245 mm
Nastavení pracovní výšky	30-60 mm, manuální
Li-Ion akumulátor	2,25 Ah / 18 V
Hlučnost během sekání	max. 60 dB (A)
Techn. dvojitého nože	ano
Čidlo deště	ano
Volně vol. vstupní body	3
Provoz na 2. ploše	ne

Cena vč. DPH ~~29 990,-~~

25 990,-

www.al-ko.cz



BENZÍNOVÉ SEKAČKY

Classic 4.68 SP-B Plus

Šířka záběru	46 cm
Funkce	4v1
Výška stříhu/nastavení	30 – 80 mm /centr., 7 poloh
Motor ccm / kW / ot./min	B&S Series 500 E 190 / 3,1 / 2 800
Pohon kol	jednorychlostní
Tělo sekačky	ocelový plech
Obsah sběrného koše	65 l
Kokpit	ergo. tvarovaná rukojeť
Nastavení výšky držadla	2 polohy
Ø kol vpředu/vzadu	200/280 mm (dvoj. kul. lož.)
Hmotnost cca	30 kg

Cena vč. DPH

8 990,-



BENZÍNOVÉ SEKAČKY

Classic 5.18 SP-B Plus

Šířka záběru	51 cm
Funkce	4v1
Výška stříhu/nastavení	30 – 80 mm /centr., 7 poloh
Motor ccm / kW / ot./min	B&S Series 625 E 190 / 3,1 / 2 800
Pohon kol	jednorychlostní
Tělo sekačky	ocelový plech
Obsah sběrného koše	65 l
Kokpit	ergo. tvarovaná rukojeť
Nastavení výšky držadla	2 polohy
Ø kol vpředu/vzadu	200/280 mm (dvoj. kul. lož.)
Hmotnost cca	32,9 kg

Cena vč. DPH

9 790,-



BENZÍNOVÉ SEKAČKY

Classic 5.18 VS-B Plus

Šířka záběru	51 cm
Funkce	4v1
Výška stříhu/nastavení	30 – 80 mm /centr., 7 poloh
Motor ccm / kW / ot./min	B&S Series 625 EXi 190 / 3,1 / 2 800
Pohon kol	Vario Speed 2-4,5 km/h
Tělo sekačky	ocelový plech
Obsah sběrného koše	65 l
Kokpit	ergo. tvarovaná rukojeť
Nastavení výšky držadla	2 polohy
Ø kol vpředu/vzadu	200/280 mm (dvoj. kul. lož.)
Hmotnost cca	33,5

Cena vč. DPH

10 990,-



BENZÍNOVÉ SEKAČKY

Highline 46.8 SPI

Šířka záběru	46 cm
Funkce	4v1
Výška stříhu/nastavení	30 – 80 mm /centr., 7 poloh
Motor ccm / kW / ot./min	B&S Series 575iS 150 / 3,1 / 2 900
Pohon kol	jednorychlostní
Tělo sekačky	ocelový plech
Obsah sběrného koše	70 l
Kokpit	ergo. tvarovaná rukojeť
Nastavení výšky držadla	2 polohy
Ø kol vpředu/vzadu	200/280 mm (dvoj. kul. lož.)
Hmotnost brutto/netto	37 kg

Cena vč. DPH 15 590,-

12 990,-



BENZÍNOVÉ SEKAČKY

Highline 51.7 SPH

Šířka záběru	51 cm
Funkce	4v1
Výška stříhu/nastavení	30 – 80 mm /centr., 7 poloh
Motor ccm / kW / ot./min	HONDA GCV 160 160 / 3,1 / 2 900
Pohon kol	jednorychlostní
Tělo sekačky	ocelový plech
Obsah sběrného koše	70 l
Kokpit	ergo. tvarovaná rukojeť
Nastavení výšky držadla	2 polohy
Ø kol vpředu/vzadu	200/280 mm (dvoj. kul. lož.)
Hmotnost brutto/netto	37 kg

Cena vč. DPH

13 590,-



BENZÍNOVÉ SEKAČKY

Highline 528 VSI

Šířka záběru	51 cm
Funkce	4v1
Výška stříhu/nastavení	30 – 80 mm /centr., 7 poloh
Motor ccm / kW / ot./min	B&S Series 675 iS 163 / 2,6 / 2 800
Pohon kol	Vario Speed
Tělo sekačky	ocelový plech
Obsah sběrného koše	70 l
Kokpit	ergo. tvarovaná rukojeť
Nastavení výšky držadla	2 polohy
Ø kol vpředu/vzadu	200/280 mm (dvoj. kul. lož.)
Hmotnost cca	40,7 kg

Cena vč. DPH ~~17 990,-~~

16 990,-



BENZÍNOVÉ SEKAČKY

Highline 42.8 SP-A

Šířka záběru	42 cm
Funkce	2v1
Výška stříhu/nastavení	30 – 80 mm /centr., 7 poloh
Motor ccm / kW / ot./min	AL-KO Pro 125 Quick Start 123 / 2,0 / 2 850
Pohon kol	jednorychlostní
Tělo sekačky	ocelový plech
Obsah sběrného koše	65 l
Kokpit	ergo. tvarovaná rukojeť
Nastavení výšky držadla	.
Ø kol vpředu/vzadu	200/280 mm (dvoj. kul. lož.)
Hmotnost cca	28,6 kg

Cena vč. DPH

6 990,-

solo
by **AL-KO**



BENZÍNOVÉ SEKAČKY

Solo by AL-KO 5275 VS

Šířka záběru	51 cm
Funkce	4v1
Výška stříhu/nastavení	30 – 80 mm /centr., 7 poloh
Motor ccm / kW / ot./min	B&S Series 850 E / IC 190 / 3,1 / 2 800
Pohon kol	Vario Speed
Tělo sekačky	ocelový plech
Obsah sběrného koše	70 l
Kokpit	vodicí držadlo
Nastavení výšky držadla	nastav. do více poloh
Ø kol vpředu/vzadu	200 / 280 mm (ocel. plech)
Hmotnost cca	43 kg

Cena vč. DPH

19 990,-

www.al-ko.cz

solo
by **AL-KO**



BENZÍNOVÉ SEKAČKY

Solo by AL-KO 5278 VS

Šířka záběru	51 cm
Funkce	4v1
Výška stříhu/nastavení	30 – 80 mm /centr., 7 poloh
Motor ccm / kW / ot./min	B&S Series 875 EXi 190 / 3,2 / 2 800
Pohon kol	Vario Speed
Tělo sekačky	ocelový plech
Obsah sběrného koše	70 l
Kokpit	vodicí držadlo
Nastavení výšky držadla	nastav. do více poloh
Ø kol vpředu/vzadu	200 / 280 mm (ocel. plech)
Hmotnost cca	42,6 kg

Cena vč. DPH

19 990,-

www.al-ko.cz

solo
by **AL-KO**



BENZÍNOVÉ SEKAČKY

Solo by AL-KO 5378 VS Alu

Šířka záběru	52 cm
Funkce	4v1
Výška stříhu/nastavení	30 – 85 mm /centr., 7 poloh
Motor ccm / kW / ot./min	B&S 675 EXi 850 190 / 3,2 / 2 800
Pohon kol	Vario Speed
Tělo sekačky	hliník
Obsah sběrného koše	75 l
Kokpit	vodicí držadlo
Nastavení výšky držadla	nastav. do více poloh
Ø kol vpředu/vzadu	200 / 280 mm (ocel. plech)
Hmotnost cca	52 kg

Cena vč. DPH

24 990,-

www.al-ko.cz

solo
by **AL-KO**



BENZÍNOVÉ SEKAČKY

Solo by AL-KO 553 K

Šířka záběru	53 cm
Funkce	3v1
Výška stříhu/nastavení	30 – 85 mm /centr., 7 poloh
Motor ccm / kW / ot./min	Honda GXV 160 163 / 2,7 / 2 800
Pohon kol	2 rychlosti (kardan)
Tělo sekačky	hliník s ocel vložkou
Obsah sběrného koše	75 l
Kokpit	ergo. tvarovaná rukojeť
Nastavení výšky držadla	ano, vystužené držadlo
Ø kol vpředu/vzadu	244 / 244 mm (hliník)
Hmotnost cca	60 kg

Cena vč. DPH

35 990,-

www.al-ko.cz

solo
by **AL-KO**



ZAHRADNÍ TRAKTORY

Solo by AL-KO T 13-93.7 HD

Pracovní šířka	93 cm
Výška stříhu	30-80 mm
Nastavení pracovní výšky	centrálně, 6 poloh
Motor ccm / kW / ot./min	B&S PowerBuilt Series 3130 344 / 6,3 / 2 600
Převodovka	nožní hydrostatická
Tělo traktoru	ocelový plech
Obsah sběrného koše	220 l
Vyprazdňování koše	teleskopická tyč
Počet nožů	2
Ø pneu vpředu/vzadu	15x 6.0 - 6/18x 8.5 - 8
Hmotnost cca	219 kg

Cena vč. DPH 54 990,-

49 990,-

www.al-ko.cz

solo
by **AL-KO**



ZAHRADNÍ TRAKTORY

Solo by AL-KO T 13-93.8 HD-A

Pracovní šířka	93 cm
Výška stříhu	30-80 mm
Nastavení pracovní výšky	centrálně, 7 poloh
Motor ccm / kW / ot./min	AL-KO Pro 350 352 / 5,8 / 2 600
Převodovka	nožní hydrostatická
Tělo traktoru	ocelový plech
Obsah sběrného koše	220 l
Vyprazdňování koše	teleskopická tyč
Počet nožů	2
Ø pneu vpředu/vzadu	15x 6.0 - 6/18x 8.5 - 8
Hmotnost cca	222 kg

Cena vč. DPH 51 990,-

46 990,-

www.al-ko.cz

solo
by **AL-KO**



ZAHRADNÍ TRAKTORY

Solo by AL-KO T 16-103.7 HD V2

Pracovní šířka	103 cm
Výška stříhu	30-80 mm
Nastavení pracovní výšky	centrálně, 6 poloh
Motor ccm / kW / ot./min	B&S Intek Series 7160 V2 656 / 9,1 / 2 450
Převodovka	hydrostatická s nož. pedálem
Tělo traktoru	ocelový plech
Obsah sběrného koše	300 l
Vyprazdňování koše	plynové pružiny
Počet nožů	2
Ø pneu vpředu/vzadu	15x 6.0 - 6/18x 8.5 - 8
Hmotnost cca	242 kg

Cena vč. DPH 79 990,-

69 990,-

www.al-ko.cz

solo
by **AL-KO**



BENZÍNOVÁ
STRUNOVÁ SEKAČKA



Solo by AL-KO 132

Pracovní šířka (cm)	struna 41 / nůž 25
Dekompresní ventil	ano
Seřízení struny	Tipp-Automatik
Motor ccm / kW	Benzínový 2 takt 32,5 / 0,9
Doplňková rukojeť	Bike
Objem nádrže	0,7 l
Pumpa pro nasávání paliva	ano
Popruh	Semiprofi
Ø žací struny	2,4 mm
Hmostnost	7,9 kg

Cena vč. DPH

6 990,-

www.al-ko.cz

solo
by **AL-KO**



BENZÍNOVÁ
STRUNOVÁ SEKAČKA



Solo by AL-KO 141

Pracovní šířka (cm)	struna 41 / nůž 25
Dekompresní ventil	ano
Seřízení struny	Tipp-Automatik
Motor ccm / kW	Benzínový 2 takt 40,2 / 1,25
Doplňková rukojeť	Bike
Objem nádrže	0,7 l
Pumpa pro nasávání paliva	ano
Popruh	Semiprofi
Ø žací struny	2,4 mm
Hmotnost	8 kg

Cena vč. DPH

7 990,-

www.al-ko.cz



AKU SEKAČKY

34.8 Li

Produktová řada	EASYFlex
Typ akumulátoru	Li-Ion 20 V / 2,5 Ah
Obsah sběrného koše	30 l
Funkce	2 v 1
Funkce	Sečení, Sbírání
Tělo sekačky	plast
Pro travní plochy	do 200 m ²
Pracovní šířka	34 cm
Výška stříhu	25-75 mm
Nastavení pracovní výšky	centrálně, 6 poloh
Hmotnost cca v kg	12 kg

Cena vč. DPH

5 990,-



AKUMULÁTOROVÝ
FOUKAČ LISTÍ
(BEZ AKUMULÁTORU
A NABÍJEČKY)




LB 2060

Produktová řada	EasyFlex
Typ akumulátoru	Li-Ion 20 V / 2,5 Ah
Hmotnost cca	1,2 kg
Rychlost vzduchu	až do 200 km/h
Trubkové nástavce	1
Doba chodu / nabíjení aku	až 20 / 50 min.
Regulace	plynule

Cena vč. DPH

1 390,-



AKUMULÁTOROVÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT (BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY)



HT 2050 Li

Produktová řada	EasyFlex
Typ akumulátoru	Li-Ion 20 V / 2,5 Ah
Počet otáček	2200 ot./min.
Typ nože	diamantem broušený
Princip řezání	protiběžný bezzpečnostní nůž
Délka stříhu	510 mm
Průměr stříhu	15 mm
Hmotnost cca	2,5 kg
Doba chodu / nabíjení aku	až 45/50 min

Cena vč. DPH

1 790,-



AKUMULÁTOROVÁ STRUNOVÁ SEKAČKA (BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY)



GT 2025

Produktová řada	EasyFlex
Držák náhradní cívky	ano
Seřízení struny	Tipp-Automatik
Výkyvná žací hlavice	ano
Pracovní šířka v cm	25
Hmotnost cca v kg	2
Doplňková rukojeť	ano, nastavitelná
Typ akumulátoru	Li-Ion 20 V / 2,5 Ah
Doba chodu / nabíjení aku	až 45/50 min

Cena vč. DPH

1 790,-



AKUMULÁTOROVÝ ODVĚTVOVAČ (BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY)

CSA 2020

Produktová řada	EasyFlex
Typ akumulátoru	Li-Ion 20 V / 2.5 Ah
Rychlost řetězu	3,8 m/s
Princip řezání	Řetěz
Průměr stříhu	100 mm
Délka lišty	20 cm
Hmotnost cca	3,2 kg
Doba chodu / nabíjení aku	až 15 / 50 min.

Cena vč. DPH

2 590,-



AKUMULÁTOROVÉ
NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT
PRODLOUŽENÉ (BEZ
AKUMULÁTORU
A NABÍJEČKY)




HTA 2050

Produktová řada	EasyFlex
Počet otáček	2200 ot./min
Princip řezání	protiběžný bezpečnostní nůž
Délka stříhu	510 mm
Průměr stříhu	16 mm
Hmotnost cca	3,15 kg
Doba chodu / nabíjení aku	až 45 / 50 min.
Typ akumulátoru	Li-Ion 20 V / 2,5 Ah

Cena vč. DPH

2 490,-



AKUMULÁTOROVÁ
RUČNÍ PILA (OCASKA)
(BEZ AKUMULÁTORU
A NABÍJEČKY)




HS 2015

Produktová řada	EasyFlex
Typ akumulátoru	Li-Ion 20 V 2,5 Ah
Počet otáček	2200 ot./min.
Délka stříhu	120 mm
Průměr stříhu	60 mm
Hmotnost cca v kg	1
Doba chodu / nabíjení aku	až 20 / 50 min.

Cena vč. DPH

1 590,-



AKUMULÁTOROVÝ
ZÁKLADNÍ PŘÍSTROJ
(BEZ AKUMULÁTORU
A NABÍJEČKY)

MT 40 MULTITOOL

Produktová řada

EnergyFlex

Typ akumulátoru

40 V / 4 Ah / 5 AH Li-ION

Hmotnost cca


1 kg

Základní modul pro různé možnosti využití pomocí nástavců:

- strunová sekačka
- motorová kosa
- nůžky na živý plot
- výškový prořezávač

Cena vč. DPH

1 390,-



NÁSTAVEC PRO
PROŘEZÁVÁNÍ VĚTVÍ


CSA 4020

Produktová řada	EnergyFlex
Rychlost řetězu v m/s	4,2
Princip řezání	řetěz
Délka stříhu	200 mm
Průměr stříhu	100 mm
Hmotnost cca	3,2 kg

Nástavec pro základní modul MT 40 Multitool Energy Flex

Cena vč. DPH

2 190,-



NÁSTAVEC - NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

HTA 4045

Produktová řada	EnergyFlex
Princip řezání	protiběžný bezpečnostní nůž
Délka stříhu	450 mm
Průměr stříhu	20 mm
ot./min	1 300
Hmotnost cca	3,4 kg

Nástavec pro základní modul MT 40 Multitool Energy Flex

Cena vč. DPH

2 190,-



NÁSTAVEC STRUNOVÁ SEKAČKA



GTA 4030

Produktová řada

EnergyFlex

Seřízení struny

Tipp-Automatik

Pracovní šířka

30 cm

Doplňková rukojeť

ano, nastavitelná

Nástavec pro základní modul MT 40 Multitool Energy Flex

Cena vč. DPH

1 390,-



NÁSTAVEC MOTOROVÁ KOSA


BCA 4030

Produktová řada	EnergyFlex
Pracovní šířka	Nůž 23 cm Struna 30 cm
Seřízení struny	Tipp Automatik
Žací struna	Nylon, 8 m / Ø 1,6 mm
Hmotnost cca	2,8 kg
Doplňková rukojeť	ano, nastavitelná

Nástavec pro základní modul MT 40 Multitool Energy Flex

Cena vč. DPH

1 950,-



AKUMULÁTOROVÁ ŘETĚZOVÁ PILA (BEZ AKUM. A NABÍJEČKY)

CS 4030

Produktová řada	EnergyFlex
Typ akumulátoru	40 V/ 4 Ah/ 5 Ah/Li-Ion
Zdroj pohonu	akumulátor
Brzda řetězu	ano
Rychlost řetězu v m/s	17 m/s
Mazání řetězu	automaticky
Napnutí řetězu	bez nářadí
Délka lišty	30 cm
Hmotnost cca	4,45 kg
Doba chodu / nabíjení akumulátoru	20 (30) / 90 (120) min

Cena vč. DPH

3 990,-



AKU SNĚHOVÁ FRÉZA (BEZ AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY)

ST 4048

Produktová řada	EnergyFlex
Typ akumulátoru	Li-Ion 40 V / 4 Ah / 5 Ah
Pracovní plocha	200 qm
Provedení sněhové frézy	1stupňová
Výška bunkru	20 cm
max. odhaz. vzdálenost	6 m
Pracovní šířka	48 cm
Hmotnost cca	13,5 kg
Doba chodu / nabíjení akumulátoru až	5 Ah 30 (120) / 4 Ah 20 (90) min

Cena vč. DPH

4 990,-



AKUMULÁTOROVÝ VERTIKUTÁTOR (BEZ AKU- MULÁTORU A NABÍJEČKY)

SF 4036

Produktová řada	EnergyFlex
Typ akumulátoru	Li-Ion 40 V / 4 Ah / 5 Ah
Pracovní šířka	36 cm (frézování)
Obsah sběr. koše	50 l (není součástí dodávky)
Funkce	2 v 1
Provzdušňovací válec	(není součástí dodávky)
Frézovací válec	12 ocelových nožů
Hmotnost cca	11,7 kg
Nastavení pracovní hloubky	centrální, 5 poloh

Cena vč. DPH

3 590,-

solo
by **AL-KO**



AKUMULÁTOROVÁ
ZÁKLADNÍ JEDNOTKA
MULTITOOL (BEZ AKU-
MULÁTORU A NABÍJEČKY)

MT 42

Produktová řada

PowerFlex

Typ akumulátoru

max. 42 V / 7,5 Ah / Li-Ion

Hmotnost cca


1,7 kg

Cena vč. DPH

1 990,-

www.al-ko.cz

solo
by **AL-KO**



MULTITOOL MT 42 -
VÝŠKOVÝ PROŘEZÁVAČ

CSA 4220


Produktová řada	PowerFlex
Objem nádrže (na olej)	120 ml
Rychlost řetězu	12 m/s
Mazání řetězu	automaticky
Doba provozu	max. 100 min.
Průměr stříhu	28 mm
Hmotnost cca	2,3 kg

Cena vč. DPH

2 890,-

www.al-ko.cz

solo
by **AL-KO**



MULTITOOL MT 42 -
NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT



HTA 4245

Produktová řada	PowerFlex
Počet otáček	1500 ot. / min
Doba provozu	max. 100 min.
Délka stříhu	450 mm
Hmotnost cca	3,4 kg
Úhel otáčení	270 ° / 9 poloh

Cena vč. DPH

2 890,-

www.al-ko.cz

solo
by **AL-KO**



AKUMULÁTOROVÁ
STRUNOVÁ SEKAČKA
(BEZ AKUMULÁTORU
A NABÍJEČKY)


Solo by AL-KO GT 4235

Produktová řada	PowerFlex
Pracovní šířka	36 cm struna 25,5 cm nůž
Doplňková rukojeť	Bike
Doba nabíjení	2,5 hod
Doba provozu	až 100 min
Hmotnost cca	3 kg

Cena vč. DPH

4 590,-

www.al-ko.cz




AKUMULÁTOROVÁ ŘETĚZOVÁ PILA (BEZ AKUM. A NABÍJEČKY)

POWER FLEX CS 4235

Produktová řada	PowerFlex
Typ akumulátoru	42 V / 7.5 Ah / Li-Ion
Objem nádrže (na olej)	250 ml
Mazání řetězu	automaticky
Napnutí řetězu	bez náradí
Hmotnost cca v kg	3,6 kg
Doba chodu / nabíjení akumulátoru	až max. 35 min. (bez zátěže)

Cena vč. DPH

4 890,-




AKUMULÁTOROVÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

POWER FLEX HT 4260

Produktová řada	PowerFlex
Typ akumulátoru	42 V / 7.5 Ah / Li-Ion
Počet otáček	1200/1500 ot/min
Délka stříhu	600 mm
Průměr stříhu	max. 28 mm
Hmotnost cca	3,3 kg
Doba chodu / nabíjení akumulátoru	až 150 / 150 min.

Cena vč. DPH

3 790,-



HORIZONTÁLNÍ ŠTÍPAČ DŘEVA




LSH 4

Produktová řada	horizontální štípač
Příkon	1 500 W
Max. štípací tlak	4 t
Max. délka špalku	370 mm
Napětí	230 V
Hmotnost cca	40 kg

Cena vč. DPH

4 990,-



HORIZONTÁLNÍ ŠTÍPAČ DŘEVA




LSH 6

Produktová řada	horizontální štípač
Příkon	2 200 W
Max. štípací tlak	5 t
Max. délka špalku	520 mm
Napětí	230 V
Hmotnost cca	46,5 kg

Cena vč. DPH

5 990,-




VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČ DŘEVA

LSV 6

Produktová řada	vertikální štípač
Příkon	2 700 W
Max. štípací tlak	6 t
Max. délka špalku	550 / 800 / 1030 mm
Napětí	230 V
Hmotnost cca	97 kg

Cena vč. DPH

10 590,-



VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČ DŘEVA

LSV 8

Produktová řada	vertikální štípač
Příkon	3 300 W
Max. štípací tlak	8 t
Max. délka špalku	560 / 810 / 1030 mm
Napětí	400 V
Hmotnost cca	103 kg

Cena vč. DPH

13 590,-